

Ofício nº 216/2022.

Augusto Corrêa, 23 de agosto 2022.


Ao Sr.  
**Renan Augusto da Cunha Melo**  
Setor de Compras

**Assunto:** Encaminhamento de TR e Solicitação de cotação

Por meio deste, encaminho Termo de Referência para **Aquisição de 02 (duas) ambulâncias, tipo A – simples remoção tipo pick-up, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa**, conforme CONVÊNIO Nº 022/2022 – Estado do Pará/SESPA.

Solicito 03 (três) cotações de preço e tabela com estimativos de quantidades e valores.

Atenciosamente,

  
**Gelziclene Nogueira da Penha Araujo**  
Secretária Municipal de Saúde

Decreto 005/2022

*COPIA DE*  
*Gelziclene Nogueira da Penha Araujo*  
*SEC. MUN. DE SAÚDE*  
*DECRETO Nº 005/2022*



DESPACHO Nº 028/2022/COMPRAS/SEMSA.

Augusto Corrêa – PA, 24 de agosto 2022.

À Sra.

**GELSICLENE NOGUEIRA DA PENHA ARAUJO**

Secretária Municipal de Saúde da PMAC

**Assunto:** Encaminhamento de Pesquisa de Preço e Mapa Comparativo

Senhora Secretária,

Com base no assunto em referência, encaminho em anexo para Vossa Senhoria, pesquisa de preços realizada na Plataforma “Fonte de Preços”, pesquisa iniciada no dia 24/08/2022 às 09:05 com IP: 138.117.37.171, ao seguinte objeto: **Aquisição de 02 (duas) ambulâncias, tipo A – simples remoção tipo pick-up, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa**, conforme CONVÊNIO Nº 022/2022 – Estado do Pará/SESPA. Juntamente com o mapa comparativo e as cotações, com indicação do preço médio de cada item do objeto pesquisado.

Atenciosamente,

*Renan Augusto da Cunha Melo*

**Renan Augusto da Cunha Melo**  
Diretor de Compras da Saúde - SEMSA  
Decreto nº 027/2022

*Renan Augusto da Cunha Melo*  
DIRETOR DE COMPRAS - SEMSA  
DECRETO Nº 027/2022

# Ambulância Tipo-A 4x4 Sema


Pesquisa iniciada no dia 24/08/2022 09:05 IP: 138.117.37.171



Prefeitura de Augusto Corrêa / PA  
 CNPJ: 04.873.600/0001-15  
 Responsável: Renan Augusto da Cunha Melo  
 Matrícula: 121040-8

Item 1	Preços	Vlr Unit.	Quantidade	Total	
Ambulância tipo A 4x4	3	R\$ 285.000,00	2.00	R\$ 570.000,00	
Órgão/Empresa/Site: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS					
1	<b>Fonte</b> COMPRASNET	<b>Identificação</b> NºPregão:12022/UASG:980396	<b>Quant.</b> 1.00	<b>Data</b> 16/02/2022 - 11:50:22	<b>Preço</b> R\$ 280.000,00
Órgão/Empresa/Site: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG					
2	<b>Fonte</b> COMPRASNET	<b>Identificação</b> NºPregão:602021/UASG:985385	<b>Quant.</b> 1.00	<b>Data</b> 28/10/2021 - 12:18:03	<b>Preço</b> R\$ 300.000,00
Órgão/Empresa/Site: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUÍ-PI					
3	<b>Fonte</b> COMPRASNET	<b>Identificação</b> NºPregão:22022/UASG:980286	<b>Quant.</b> 1.00	<b>Data</b> 15/02/2022 - 17:13:43	<b>Preço</b> R\$ 275.000,00
<b>Média Aritmética dos preços obtidos: R\$ 285.000,00</b>					

**Valor Total da Cotação: R\$ 570.000,00**



## DETALHAMENTO DOS ITENS

### Item 1: Ambulância tipo A 4x4

**Quantidade:** 2.0000 UN

#### Descrição:

Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, air-bag p/ os ocupantes da cabine, freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. Com capacidade mínima de carga 1.000 kg, motor potência mínima 100 cv, c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN

**Justificativas:** Observação Item 1

**Preço ( COMPRASNET ) [ 1 ]**

**R\$ 280.000,00**

#### Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

#### Objeto

Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - AMBULÂNCIA - 81000792, conforme especificações no Termo de Referência Anexo I do Edital.

#### Descrição

Veículo pick-up / Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total.Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A.Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A.Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial.Sinalizador Frontal Secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de



# Ambulância Tipo-A 4x4 Semsu

Pesquisa iniciada no dia 24/08/2022 09:05 IP: 138.117.37.171



Prefeitura de Augusto Corrêa / PA  
CNPJ: 04.873.600/0001-15  
Responsável: Renan Augusto da Cunha Melo  
Matrícula: 121040-8

poli-carbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprova o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros.Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprova o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio.Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado.Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561.Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs.Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca.No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú.Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete.Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas.Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela.Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.

## Dados

<b>Data:</b> 16/02/2022 - 11:50:22	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Fonte:</b> COMPRASNET	<b>Código do item:</b>	<b>Lote/Item:</b> 1
<b>Identificação:</b> N° Pregão: 12022 / UASG: 980396	<b>Unidade:</b> Unidade	<b>UF:</b> PI
<b>Quantidade:</b> 1.00	<b>Modelo:</b> S10	
<b>Fabricante:</b> GM/Chevrolet	<b>Fornecedor:</b>	
<b>Marca:</b> GM/Chevrolet		

## Fornecedor

<b>Razão Social:</b> BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	<b>Nome Fantasia:</b> BR VEICULOS	<b>N°:</b> 600
<b>CNPJ:</b> 29.228.039/0001-42	<b>Bairro:</b> BOA SORTE	<b>UF:</b> PI
<b>Logradouro:</b> AVENIDA SENADOR HELVIDIO NUNES	<b>Email:</b> carlosfcavalcante@hotmail.com	
<b>Complemento:</b>		
<b>Município:</b> PICOS		
<b>Telefone:</b> (89) 9976-0410		

Preço ( COMPRASNET ) [ 2 ]

R\$ 300.000,00

## Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG

## Objeto

Pregão Eletrônico - Aquisição de ambulância tipo a, simples remoção, veículo tipo pick-up 4x4 cabine simples, com tração 4x4, zero km, airbag para os ocupantes da cabine, freio com (a.b.s) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para ambulância de simples remoção, implementado com baú de alumínio adaptado com portas traseiras com capacidade mínima de carga 1.000 kg motor. Potência mínima 100 cv. Para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde

## Descrição

Ambulância / Ambulância tipo a - veículo tipo pick-up cabine simples Com tração 4x4, zero km, air-bag para os ocupantes da cabine, freio c/ (a.b.s.) Nas quatro rodas, Modelo do ano da contratação ou do ano Posterior, adaptado para ambulância de simples remoção, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. Com capacidade mín de carga 1.000 kg motor; potência mín 100 cv; com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran; snorkel para captação do ar de admissão do motor e diferencial; capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total.sist. Elétrico: original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100a.independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 a.inversor de corrente contínua (12v) p/ alternada (110v) c/ capacidade mín de 1.000w de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura.painel elétrico interno mín de uma régua integrada com no mín 04 tomadas, sendo 02 Tripolares (2p+t) de 110 vca e 02 p/ 12 v (potência Máx de 120 w), interruptores com teclas do tipo iluminadas; iluminação natural e artificial.sinalizador frontal secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a leds em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 vcc e consumo nominal máx de 1,0a por sinalizador.02 sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, com frequência Min de 90 flashes por minuto, operando mesmo cm as Portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, com lente injetada de polycarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento uv.fornece laudo que comprova o atendimento às normas sae j575 e sae j595 (society of automotive engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros.sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 w rms @13,8 vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 db @13,8 vcc; fornece laudo que comprova o atendimento à norma sae j1849 (society of automotive engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; sist. Fixo de oxigênio.ventilação do veículo



## Ambulância Tipo-A 4x4 Semsa

Pesquisa iniciada no dia 24/08/2022 09:05 IP: 138.117.37.171



Prefeitura de Augusto Corrêa / PA  
CNPJ: 04.873.600/0001-15  
Responsável: Renan Augusto da Cunha Melo  
Matricula: 121049-8

proporcionada por janelas e ar condicionado compartimento do motorista c/ o Sist. Original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. p/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. De ar condicionado e ventilação conforme o item 5.12 Da nbr 14.561.Capacidade térmica do sist. De ar Condicionado do compartimento traseiro c/ no mín 30.000 btus.cadeira do médico retrátil ao lado da Cabeceira da maca.no salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú.maca retrátil ou biarticulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. De elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete.apresentar autorização de funcionamento de empresa (afe) do fabricante, bem como, registro ou cadastramento dos produtos na anvisa; garantia de 24 meses.ensaio atendendo à norma abnt nbr 14561/2000 e amd standard 004, feito por laboratório credenciado. Design interno: dimensiona o espaço interno da ambulância, Visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas.pegamão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela.armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e sus) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.

### Dados

<b>Data:</b> 28/10/2021 - 12:18:03	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Fonte:</b> COMPRASNET	<b>Código do item:</b>	<b>Lote/Item:</b> 1
<b>Identificação:</b> N° Pregão: 602021 / UASG: 985385		
<b>Quantidade:</b> 1.00	<b>Unidade:</b> Unidade	<b>UF:</b> MG
<b>Fabricante:</b> CHEVROLET/S10		
<b>Marca:</b> CHEVROLET/S10	<b>Modelo:</b> CHEVROLET/S10	

### Fornecedor

<b>Razão Social:</b> G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		
<b>CNPJ:</b> 38.120.508/0001-04	<b>Nome Fantasia:</b> G10 TRANSFORMADORA	
<b>Logradouro:</b> AV PRESIDENTE VARGAS		<b>N°:</b> 1579
<b>Complemento:</b> QUADRA05 LOTE 16	<b>Bairro:</b> SETOR JARDIM MARISTA	
<b>Município:</b> TRINDADE		<b>UF:</b> GO
<b>Telefone:</b> (62) 8618-8525	<b>Email:</b> g10transformadora@gmail.com	

Preço ( COMPRASNET ) [ 3 ]

R\$ 275.000,00

### Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUÍ-PI

### Objeto

Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE-AMBULÂNCIA-81000792, conforme especificações técnicas no Termo de Referência Anexo I do Edital.

### Descrição

Veículo pick-up / Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total.Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A.Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A.Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial.Sinalizador Frontal Secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros.Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio.Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado.Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561.Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs.Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca.No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú.Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete.Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório

## Ambulância Tipo-A 4x4 Semsu

Pesquisa iniciada no dia 24/08/2022 09:05 IP: 138.117.37.171



Prefeitura de Augusto Corrêa / PA  
CNPJ: 04.873.600/0001-15  
Responsável: Renan Augusto da Cunha Melo  
Matricula: 121040-8

credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.

### Dados

<b>Data:</b> 15/02/2022 - 17:13:43	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Fonte:</b> COMPRASNET	<b>Código do item:</b>	<b>Lote/Item:</b> 1
<b>Identificação:</b> N° Pregão: 22022 / UASG: 980286		
<b>Quantidade:</b> 1.00	<b>Unidade:</b> Unidade	<b>UF:</b> PI
<b>Fabricante:</b> GM/Chevrolet		
<b>Marca:</b> GM/Chevrolet	<b>Modelo:</b> S10	

### Fornecedor

<b>Razão Social:</b> BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		
<b>CNPJ:</b> 29.228.039/0001-42	<b>Nome Fantasia:</b> BR VEICULOS	
<b>Logradouro:</b> AVENIDA SENADOR HELVIDIO NUNES		<b>N°:</b> 600
<b>Complemento:</b>	<b>Bairro:</b> BOA SORTE	
<b>Município:</b> PICOS		<b>UF:</b> PI
<b>Telefone:</b> (89) 9976-0410	<b>Email:</b> carlosfcavalcante@hotmail.com	

### Observações Gerais da Cotação

Sem Observações

### Laudo da Cotação

Importante - O Fonte de preços é uma solução tecnológica que reúne diversas fontes, entre elas fontes governamentais, fontes complementares e sites de domínio amplo. O sistema atende aos parâmetros de pesquisa de acordo com as leis vigentes, Instruções normativas, regulamentos, acordãos, portarias e decretos, desta forma afirmamos que as fontes são meios facilitadores de pesquisas ágeis, seguras e eficazes para a administração pública, sendo o servidor responsável pelo uso e seleção dos preços.