

MEMORANDO Nº 013/2023

Augusto Corrêa/PA, 05 de junho de 2023.

Ao  
Sr. **RENAN MELO**  
Diretor de Compras - SEMSA

Prezado Senhor,

Diante da necessidade desta Secretaria de Saúde, solicito realização de pesquisa de preços, para fins de identificação do custo estimado, para **Aquisição de 04 (quatro) ambulâncias tipo A – simples remoção para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA**, conforme descrição em anexo.

Segue em anexo a planilha descritiva.

Atenciosamente,

  
**GELZICLENE NOGUEIRA DA PENHA ARAÚJO**

Secretária Municipal de Saúde

Decreto 005/2022

Gelziclene Nogueira da Penha Araújo  
Sec. Mun. de Saúde  
Decreto Nº 005/2022


**1. OBJETO**

1.1. Aquisição de 04 (quatro) ambulâncias tipo A – simples remoção para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA.

**2. DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QUANT.
01	<p><b>Ambulância Tipo A - Simples Remoção - Tipo Furgoneta ou pickup.</b> Veículo c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica E/OU Carroceria confeccionada em PRFV (Plástico Resistente de Fibra de Vidro, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín = 42 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno E/OU fibra de vidro (PRFV, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do compartimento do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: original do veículo, c/ montagem de bateria original de fábrica (mínimo 42 Ah), do tipo sem manutenção, 12 volts e uma bateria de 60 Ah do tipo sem manutenção no compartimento do paciente para que haja a alimentação dos equipamentos que compõe o veículo. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Ventilação: Ar-condicionado original de fábrica na cabine do motorista. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido um sistema de Ar Condicionado, nos termos da NBR 14.561. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homo.</p>	UNID	04

Augusto Corrêa – PA, 05 de junho 2023.

  
Gelziclene Nogueira da Penha Araújo  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto 005/2022



DESPACHO Nº 016/2023/COMPRAS/SEMSA.

Augusto Corrêa – PA, 12 de junho 2023.

À Sra.

**GELZICLENE NOGUEIRA DA PENHA ARAÚJO**


Secretária Municipal de Saúde da PMAC

**Assunto:** Encaminhamento de Pesquisa de Preço e Mapa Comparativo

Senhora Secretária,

Com base no assunto em referência, encaminho em anexo para Vossa Senhoria, pesquisa de preços realizada na Plataforma “Fonte de Preços”, a pesquisa iniciada no dia 07/06/2023 às 12:00 com IP: 138.117.37.170, e ao seguinte objeto: **Aquisição de 04 (quatro) ambulâncias tipo A – simples remoção para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA.** Juntamente com o mapa comparativo e as cotações, com indicação do preço médio de cada item do objeto pesquisado. Sendo assim o valor total R\$ 587.366,68 (Quinhentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta seis reais, sessenta e oito centavos).

Atenciosamente,



**Renan Augusto da Cunha Melo**

Diretor de Compras da Saúde - SEMSA

Decreto nº 027/2022

  
Renan Augusto da Cunha Melo  
DIRETOR DE COMPRAS - SEMSA  
DECRETO Nº 027/2022

# Aquisição de quatro ambulâncias tipo-A.

Pesquisa iniciada no dia 07/06/2023 12:00 IP: 138.117.37.170




Prefeitura de Augusto Corrêa / PA  
CNPJ: 04.873.600/0001-15  
Responsável: Renan Augusto da Cunha Melo  
Matrícula: 121040-8

Item 1	Preços	Vlr Unit.	Quantidade	Total
Ambulância Tipo A	3	R\$ 146.841,67	4.00 / UN	R\$ 587.366,68
<b>1</b>	<b>Órgão/Empresa/Site:</b> GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA prefeitura municipal de...			
<b>Fonte</b>	<b>Identificação</b>	<b>Quant.</b>	<b>Data</b>	<b>Preço</b>
Comprasnet	NºPregão:12023/UASG:926606	4.00	07/02/2023 - 13:04:34	R\$ 149.625,00
<b>2</b>	<b>Órgão/Empresa/Site:</b> 982869-PREF.MUN.DE SAO LUIS DO QUITUNDE			
<b>Fonte</b>	<b>Identificação</b>	<b>Quant.</b>	<b>Data</b>	<b>Preço</b>
Comprasnet	NºPregão:20302022/UASG:982869	2.00	29/11/2022 - 15:06:47	R\$ 149.000,00
<b>3</b>	<b>Órgão/Empresa/Site:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CORURIBE			
<b>Fonte</b>	<b>Identificação</b>	<b>Quant.</b>	<b>Data</b>	<b>Preço</b>
Comprasnet	NºPregão:45012022/UASG:928660	2.00	30/09/2022 - 15:12:35	R\$ 141.900,00

Média Aritmética dos preços obtidos: R\$ 146.841,67

Valor Total da Cotação: R\$ 587.366,68



## DETALHAMENTO DOS ITENS

### Item 1: Ambulância Tipo A

**Quantidade:** 4.0000 UN

#### Descrição:

Ambulância Tipo A - Simples Remoção - Tipo Furgoneta ou pickup. Veículo c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica E/OU Carroceria confeccionada em PRFV (Plástico Resistente de Fibra de Vidro, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.)nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro;4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín =42 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno E/OU fibra de vidro (PRFV, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do compartimento do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: original do veículo, c/ montagem de bateria original de fábrica (mínimo 42 Ah), do tipo sem manutenção, 12 volts e uma bateria de 60 Ah do tipo sem manutenção no compartimento do paciente para que haja a alimentação dos equipamentos que compõe o veículo. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homo.

**Justificativas:** Observação Item 1

**Preço ( Comprasnet ) [ 1 ]**

**R\$ 149.625,00**

#### Órgão

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA prefeitura municipal de coribe

#### Objeto

# Aquisição de quatro ambulâncias tipo-A.

Pesquisa iniciada no dia 07/06/2023 12:00 IP: 138.117.37.170



Prefeitura de Augusto Corrêa / PA  
CNPJ: 04.873.600/0001-15  
Responsável: Renan Augusto da Cunha Melo  
Matrícula: 121040-8

Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico para Contratação de empresa especializada em seguro de automóveis para a cobertura de seguros total de oito veículos ambulâncias com assistência 24hs em período anual da frota do Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

## Descrição

Ambulância / VEÍCULO AMBULÂNCIA, tipo A, pick-up pequeno porte / 0 km (zero quilômetro) / ano e modelo mínimo 2022/2022 / cor branco / ar-condicionado / air-bag / rodas aro 14 / freios ABS / tanque mínimo 50 litros; motor - bicombustível gasolina ou álcool, potência mínima 85cv, 04 cilindros, injeção eletrônica / transmissão - câmbio manual mínimo de 5marchas à frente e 1 à ré / direção - hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica, original de fábrica / elétrico - bateria 12volts, mínimo 60Ah sem manutenção; sistema dimensionado sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores, estando em movimento ou estacionada / conjunto sinalizador - interno natural e artificial para e compartimento de atendimento, sinalizador visual em barra 04 cúpulas policarbonato translúcido com tratamento UV em led de alta potência na cor vermelho; sinalizador acústico - amplificador no mínimo 100W RMS de potência, 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB, com laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante / compartimento traseiro - dimensões salão mínimas 1,8m comprimento x 1,2m largura x 1,2 altura / vidros fixos traseiros com película opaca e faixas transparentes, janela lateral corrediça com película opaca e faixas transparentes; divisão entre a cabine e o compartimento do paciente em aço, ABS auto-estinguível, com desenho que permita no lado da maca ter no mínimo 1,8m comprimento com janela de comunicação entre a cabine e o compartimento traseiro; Nivelamento do piso em compensado naval, se necessário; Revestimento do piso em ABS em peça única revestindo também as laterais; Suporte para oxigênio na esquerda ao lado do banco; Banco para 2 pessoas, estrutura tubular, com assento estofado em courvin cinza claro e cintos de segurança na esquerda do veículo; mínimo de 01 luminária fluorescente 15w em Led; Suporte de soro e sangue sobre a cabeceira da maca; ar condicionado mínimo 12.000BTU's no compartimento traseiro/paciente, original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica, contando com sistema de Ar Condicionado quente/frio e ventilação nos termos do Item 5.12 da NBR 14.561; ventilador/exaustor; maca retrátil - confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão; mínimo 1.800 mm comprimento, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100kg; Pega mão fixado no teto em aço console central; Suporte para soro; Oxigênio medicinal com 1 cilindro de 7 litros; válvula com 2 saídas, fluxômetro com umidificador, chicote e máscara; A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever as paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos com espessura mínima 3mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática; cruces da vida e palavra ambulância invertida.

## Dados

<b>Data:</b> 07/02/2023 - 13:04:34	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Fonte:</b> Comprasnet	<b>Código do item:</b>	<b>Lote/Item:</b> 1
<b>Identificação:</b> N° Pregão: 12023 / UASG: 926606		
<b>Quantidade:</b> 4.00	<b>Unidade:</b> Unidade	<b>UF:</b> BA
<b>Fabricante:</b> FIAT/MANUPA		
<b>Marca:</b> FIAT	<b>Modelo:</b> STRADA/AMBULANCIA	

## Fornecedor

<b>Razão Social:</b> MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI		
<b>CNPJ:</b> 03.093.776/0007-87	<b>Nome Fantasia:</b> MANUPA	
<b>Logradouro:</b> R LEONARDO R DA SILVA		<b>N°:</b> 248
<b>Complemento:</b> SALA 614 6 ANDAR	<b>Bairro:</b> PITANGUEIRAS	
<b>Município:</b> LAURO DE FREITAS		<b>UF:</b> BA
<b>Telefone:</b> (11) 2478-2818	<b>Email:</b> cotacao@manupa.com.br	

Preço ( Comprasnet ) [ 2 ]

R\$ 149.000,00

## Órgão

982869-PREF.MUN.DE SAO LUIS DO QUITUNDE

## Objeto

Pregão Eletrônico - Segunda chamada do PE..030/2022- Aquisição de Ambulâncias

## Descrição

Ambulância / AMBULÂNCIA DE SIMPLES DE REMOÇÃO (TIPO A) Característica do veículo: veículos novo, ano/modelo do ano corrente; motorização mínima de 1.3, injeção eletrônica a álcool e/ou gasolina, 05 machas para frente e uma de ré; direção hidráulica; ar condicionado para o Motorista e para o compartimento do paciente (baú); veículo com pintura sólida na cor branca; porta lateral esquerda de acesso do Motorista e direita do acompanhante, porta traseira bipartida com abertura horizontal, com ângulo mínimo de 180%, com travas e dispositivos para abertura interna e externa; porta lateral corrediça com trava de segurança; Potência mínima do motor 100 CV; freios dianteiros a disco e traseiros a tambor; Característica de Transformação: Conjunto sinalizador óptico acústico (sonoro) e visual; Suporte para soro; Iluminação interna fluorescente no compartimento do paciente; bateria de

# Aquisição de quatro ambulâncias tipo-A.

Pesquisa iniciada no dia 07/06/2023 12:00 IP: 138.117.37.170



Prefeitura de Augusto Corrêa / PA  
CNPJ: 04.873.600/0001-15  
Responsável: Renan Augusto da Cunha Melo  
Matrícula: 121040-8

suporte; cadeira para acompanhante; suporte para fixação do cilindro de O2; maca com cabeceira articulada; revestimento do piso em borracha antiderrapante lavável, alta resistência; Vidros laterais traseiro, revestido com película branca adesiva ou chateado; divisória entre a cabine e o salão com janela inter comunicadora; ventilador e exaustor no teto do salão; armário com fechamento frontal corrediça.

## Dados

**Data:** 29/11/2022 - 15:06:47 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** SIM  
**Fonte:** Comprasnet **Código do item:** 478097 **Lote/Item:** 1  
**Identificação:** Nº Pregão: 20302022 / UASG: 982869  
**Quantidade:** 2.00 **Unidade:** Unidade **UF:** AL  
**Fabricante:** FIAT  
**Marca:** STRADA FREEDOM CS **Modelo:** 2022/2022

## Fornecedor

**Razão Social:** EMPORIO 77 LTDA  
**CNPJ:** 13.430.713/0001-37 **Nome Fantasia:** EMPORIO DISTRIBUIDORA  
**Logradouro:** ROD CONTORNO BR 316 **Nº:** 2020  
**Complemento:** TERREO1996-00035070001001 **Bairro:** CENTRO  
**Município:** SANTA INES **UF:** MA  
**Telefone:** (98) 3653-2476 **Email:** klecyobarros@me.com

Preço ( Comprasnet ) [ 3 ]

R\$ 141.900,00

## Órgão

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CORURUPE

## Objeto

Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Coruripe/AL (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

## Descrição

Ambulância / AMBULÂNCIA DE SIMPLES DE REMOÇÃO (TIPO A), tipo pick-up Característica do veículo: ano/modelo do ano corrente; motorização mínima de 1.4, injeção eletrônica a álcool e/ou gasolina, 05 machas para frente e uma de ré; direção hidráulica; ar condicionado para o Motorista e para o compartimento do paciente (baú); vidros elétricos, veículo com pintura sólida na cor branca; porta lateral esquerda de acesso do Motorista e direita do acompanhante, porta traseira bipartida com abertura horizontal, com ângulo mínimo de 180%, com travas e dispositivos para abertura interna e externa; Potência mínima do motor 85 CV; freios dianteiros a disco e traseiros a tambor, distância aproximada entre eixos 2718 mm; Característica de Transformação: Conjunto sinalizador óptico acústico (sonoro) e visual; Suporte para soro; Iluminação interna fluorescente no compartimento do paciente; bateria de suporte; cadeira para acompanhante; suporte para fixação do cilindro de O2; maca com cabeceira articulada; revestimento do piso em borracha.LICENCIADO E EMPLACADO POR CONTA DA LICITANTE

## Dados

**Data:** 30/09/2022 - 15:12:35 **Modalidade:** Pregão Eletrônico **SRP:** NÃO  
**Fonte:** Comprasnet **Código do item:** **Lote/Item:** 2  
**Identificação:** Nº Pregão: 45012022 / UASG: 928660  
**Quantidade:** 2.00 **Unidade:** Unidade **UF:** AL  
**Fabricante:** FIAT  
**Marca:** FIST **Modelo:** STRADA ENDURANCE PLUS 1.4

## Fornecedor

**Razão Social:** SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO EIRELI  
**CNPJ:** 06.911.404/0001-13 **Nome Fantasia:** \*\*\*\*\*  
**Logradouro:** AV CIRCULAR **Nº:** 1192  
**Complemento:** QUADRA: 26; LOTE: 6-E; SALA: 11; ANDAR: 3; EDIF: COMERCIAL BARRIO PEDRO LUDOVICO  
**Município:** GOIANIA **UF:** GO  
**Telefone:** (62) 3093-3666 / (62) 3087-2657 **Email:** corporativo@joaocurado.com.br

## Observações Gerais da Cotação

Sem Observações

## Laudo da Cotação

Importante - O Fonte de preços é uma solução tecnológica que reúne diversas fontes, entre elas fontes governamentais, fontes complementares e sites de

**Aquisição de quatro ambulâncias tipo-A.**  
Pesquisa iniciada no dia 07/06/2023 12:00 IP: 138.117.37.170



Prefeitura de Augusto Corrêa / PA  
CNPJ: 04.873.600/0001-15  
Responsável: Renan Augusto da Cunha Melo  
Matrícula: 121040-8

domínio amplo. O sistema atende aos parâmetros de pesquisa de acordo com as leis vigentes, Instruções normativas, regulamentos, acórdãos, portarias e decretos, desta forma afirmamos que as fontes são meios facilitadores de pesquisas ágeis, seguras e eficazes para a administração pública, sendo o servidor responsável pelo uso e seleção dos preços.